

PANORAMICA | ALIMENTATORI HID

Alimentatori							Lampada		EEI	CE	Disponibile su richiesta	Alternativa
Cod. ord.	Tipo	Tensione AC V, Hz	Sezione mm	a/L mm	b/L1 mm	c/L2 mm	Tipo	Potenza W				

Gruppi di alimentazione

531475	VNaHj 400PZT.743	230, 50	76x91	357	337	—	HS, HI	400	A2	CE		
531476	VNaHj 250PZT.745	230, 50	76x91	322	302	—	HS, HI	250	EEI=A3	—	✓	
533391	VNaHj 35PZTG.050	230, 50	61x72	222	214	—	HS, HI	35	EEI=A3	—	✓	
533392	VNaHj 70PZTG.051	230, 50	61x72	222	214	—	HS, HI	70	EEI=A3	—	✓	
533393	VNaHj 100PZTG.078	230, 50	61x72	249	240	—	HS, HI	100	EEI=A3	—	✓	
533394	VNaHj 150PZTG.052	230, 50	61x72	249	240	—	HS, HI	150	EEI=A3	—	X	
534107	VNaHj 35PZTG.053	240, 50	61x72	222	214	—	HS, HI	35	EEI=A3	—	✓	
534109	VNaHj 70PZTG.054	240, 50	61x72	222	214	—	HS, HI	70	EEI=A3	—	✓	
534111	VNaHj 70PZTG.067	220, 60	61x72	222	214	—	HS, HI	70	EEI=A3	—	✓	
534115	VNaHj 150PZTG.055	240, 50	61x72	249	240	—	HS, HI	150	EEI=A3	—	X	
534117	VNaHj 150PZTG.068	220, 60	61x72	249	240	—	HS, HI	150	EEI=A3	—	✓	
534122	VNaHj 35PZTG.041	220, 60	61x72	222	214	—	HS, HI	35	EEI=A3	—	✓	
535657	VNaHj 70PZTG.566	230, 50	64x72	175	166	—	HS, HI	70	EEI=A3	—	X	
535695	VNaHj 150PZTG.567	230, 50	64x72	214	205	—	HS, HI	150	EEI=A3	—	X	
536199	VNaHj 35PZTG.568	230, 50	64x72	175	166	—	HS, HI	35	EEI=A3	—	✓	
536200	VNaHj 100PZTG.571	230, 50	64x72	214	205	—	HS, HI	100	EEI=A3	—	X	
536201	VNaHj 35PZTG.568	240, 50	64x72	175	166	—	HS, HI	35	EEI=A3	—	✓	
536202	VNaHj 70PZTG.566	240, 50	64x72	175	166	—	HS, HI	70	EEI=A3	—	✓	
536203	VNaHj 100PZTG.571	240, 50	64x72	214	205	—	HS, HI	100	EEI=A3	—	✓	
536204	VNaHj 150PZTG.567	240, 50	64x72	214	205	—	HS, HI	150	EEI=A3	—	X	
536205	VNaHj 35PZTG.574	220, 60	64x72	175	166	—	HS, HI	35	EEI=A3	—	✓	
536207	VNaHj 70PZTG.575	220, 60	64x72	175	166	—	HS, HI	70	EEI=A3	—	✓	
536209	VNaHj 150PZTG.576	220, 60	64x72	214	205	—	HS, HI	150	EEI=A3	—	✓	
543733	VNaH 50PZTG.058	230, 50	61x72	222	214	—	HS, HI	50	EEI=A3	—	✓	
563416	VNaHj 70PZTG.203	230, 50	64x72	214	205	—	HS, HI	70	A2	CE		
563417	VNaHj 100PZTG.202	230, 50	64x72	214	205	—	HS, HI	100	A2	CE		

Gruppi alimentatore

531472	VNaHj 1000.61	230-240, 50	114x116	487	410	370	HS	1000	A2	CE		
531474	VJD 2000.63	380-400, 50	114x116	627	550	510	HI	2000	A2	CE		
531480	VNaHj 1000.61	220, 50	114x116	487	410	370	HS, HI	1000	A2	CE		
531481	VJD 2000.63	380, 50	114x116	627	550	510	HI	2000	A2	CE		
554313	VNaHj 1000.75	230/240, 50		288	217	—	HS, HI	1000	A2	CE		
554314	VJ 2000.76	380/400/415, 50		320	217	225	HI	2000	A2	CE		
554315	VJD 2000.77	380/400/415, 50		320	220	225	HI	2000	A2	CE		
554316	VJD 2000I.78	380/400/415, 50		320	220	225	HI	2000	A2	CE		
554904	VNaHj 1000.75	220, 60		288	217	—	HS, HI	1000	A2	CE		
554905	VJ 2000.76	380, 60		320	220	225	HI	2000	A2	CE		
554906	VJD 2000.77	380, 60		320	220	225	HI	2000	A2	CE		
554909	VJD 2000I.78	380, 60		320	220	225	HI	2000	A2	CE		

Kit di montaggio

538675	PKNaHj 70.128	230, 50	53x66	117	86	111	HS, HI	70	EEI=A3	—	✓	
538676	PKNaHj 100.941	230, 50	53x66	117	86	111	HS, HI	100	EEI=A3	—	✓	
538677	PKNaHj 150.620	230, 50	53x66	151	120	115	HS, HI	150	EEI=A3	—	✓	
538678	PKNaHj 250.741	230, 50	53x66	141	110	128	HS, HI	250	A2	CE		
538679	PKNaHj 400.743	230, 50	71x75	171	140	129	HS, HI	400	A2	CE		
538680	PKNaHj 70.653	220, 60	53x66	117	86	111	HS, HI	70	EEI=A3	—	✓	
538681	PKNaHj 100.271	220, 60	53x66	117	86	111	HS, HI	100	EEI=A3	—	✓	
538682	PKNaHj 150.679	220, 60	53x66	151	120	115	HS, HI	150	EEI=A3	—	✓	
538683	PKNaHj 250.742	220, 60	71x75	141	110	126	HS, HI	250	A2	CE		
538684	PKNaHj 400.744	220, 60	71x75	171	140	129	HS, HI	400	A2	CE		
538685	PKNaHj 70.128	230, 50	53x66	117	86	111	HS, HI	35	EEI=A3	—	✓	

PANORAMICA | ALIMENTATORI HID

Alimentatori							Lampada		EEI	CE	Disponibile su richiesta	Alternativa
Cod. ord.	Tipo	Tensione AC V, Hz	Sezione mm	a/L mm	b/L1 mm	c/L2 mm	Tipo	Potenza W				

Kit di montaggio

538686	PKNaHj 100.941	220, 60	53x66	117	86	111	HS, HI	100	EEI=A3	—	✓	
538687	PKNaHj 150.620	220, 60	53x66	151	120	115	HS, HI	150	EEI=A3	—	✓	
538688	PKNaHj 250.741	230, 50	53x66	141	110	128	HS, HI	250	A2	CE		
538689	PKNaHj 400.743	230, 50	71x75	171	140	129	HS, HI	400	A2	CE		
543295	PKNaHj 100.345	220/240, 60	53x66	117	86	111	HS, HI	100	EEI=A3	—	✓	
543299	PKNaHj 150.301	220/240, 60	53x66	151	120	115	HS, HI	150	EEI=A3	—	✓	
543378	PKNaH 50PZI.992	230, 50	53x66	117	86	111	HS, HI	50	EEI=A3	—	✓	
543401	PKNaHj 35.008	220, 60	53x66	117	86	108	HS, HI	35	EEI=A3	—	✓	
546797	PKNaHj 35.008	230, 50	53x66	117	86	108	HS, HI	35	EEI=A3	—	✓	
547285	PKNaHj 35.008	220, 60	53x66	117	86	108	HS, HI	35	EEI=A3	—	✓	
547287	PKNaHj 70.653	220, 60	53x66	117	86	111	HS, HI	70	EEI=A3	—	✓	

Alimentatori

160597	NaHj 250.160	220, 50	53x66	180	155	110	HS, HI	250	EEI=A3	—	✓	
160604	NaHj 250.163	220, 60	53x66	180	155	95	HS, HI	250	A2	CE		
160613	NaHj 70/50.157	230, 50	53x66	108	86	42	HS, HI	50/70	EEI=A3	—	✓	
161158	NaHj 100/70.519	230/240, 50	53x66	145	120	75	HS, HI	70	A2	CE		
161158	NaHj 100/70.519	230/240, 50	53x66	145	120	75	HS, HI	100	EEI=A3	—	✓	
161367	NaHj 35.485	230/240, 50	53x66	108	86	36	HS, HI	35	EEI=A3	—	✓	
161371	NaHj 35.638	220, 60	53x66	108	86	36	HS, HI	35	EEI=A3	—	✓	
161379	NaH 50.486	230/240, 50	53x66	108	86	36	HS, HI	50	EEI=A3	—	✓	
161392	NaHj 70.653	220, 60	53x66	108	86	36	HS, HI	70	EEI=A3	—	✓	
161399	NaH 50.654	220, 60	53x66	108	86	36	HS, HI	50	EEI=A3	—	✓	
161471	NaHj 100/70.709	220, 60	53x66	145	120	48	HS, HI	70	EEI=A3	—	✓	
								100	EEI=A3	—	✓	
161662	NaHj 70.158	240, 50	53x66	108	86	42	HS, HI	70	EEI=A3	—	✓	
161686	NaHj 250.915	230, 50	53x66	180	155	110	HS, HI	250	EEI=A3	—	✓	
161707	NaHj 100.941	230/240, 50	53x66	108	86	42	HS, HI	100	EEI=A3	—	✓	
167100	Q 50.501	220, 50	53x66	108	86	36	HM	50	EEI=A3	—	X	
167125	Q 50.508	240, 50	53x66	108	86	36	HM	50	EEI=A3	—	X	
167132	Q 80.510	240, 50	53x66	108	86	36	HM	80	EEI=A3	—	✓	
167136	Q 125/80.511	240, 50	53x66	108	86	48	HM	80	EEI=A3	—	✓	
								125	EEI=A3	—	✓	
167140	Q 125.512	240, 50	53x66	108	86	48	HM	125	EEI=A3	—	✓	
167144*	Q 250.513	220, 50	53x66	145	120	75	HM	250	A2	CE		
167185	Q 50.535	220, 60	53x66	108	86	36	HM	50	EEI=A3	—	X	
167213	Q 50.550	230, 50	53x66	108	86	36	HM	50	EEI=A3	—	X	
167250*	Q 400.561	220, 50	53x66	180	155	110	HM	400	A2	CE		
167263	Q 125.568	230, 50	53x66	108	86	36	HM	125	EEI=A3	—	✓	
167299	Q 80.584	220, 60	53x66	108	86	36	HM	80	EEI=A3	—	✓	
167302	Q 80.587	220, 50	53x66	108	86	36	HM	80	EEI=A3	—	✓	
167304	Q 80.588	230, 50	53x66	108	86	36	HM	80	EEI=A3	—	✓	
167306	Q 80/50.592	220, 60	53x66	108	86	36	HM	50	EEI=A3	—	X	
								80	EEI=A3	—	X	
167311	Q 80/50.596	230, 50	53x66	108	86	36	HM	50	EEI=A3	—	X	
								80	EEI=A3	—	X	
167326	Q 125/80.611	230, 50	53x66	108	86	42	HM	80	EEI=A3	—	✓	
								125	EEI=A3	—	✓	
167330*	Q 400.612	230, 50	53x66	180	155	110	HM	400	A2	CE		
167335*	Q 400.613	220, 60	53x66	180	155	110	HM	400	A2	CE		
167367*	Q 250.528	230, 50	53x66	145	120	75	HM	250	A2	CE		
167374*	Q 400.669	240, 50	53x66	180	155	110	HM	400	A2	CE		

PANORAMICA | ALIMENTATORI HID

Alimentatori							Lampada		EEI	CE	Disponibile su richiesta	Alternativa
Cod. ord.	Tipo	Tensione AC V, Hz	Sezione mm	a/L mm	b/L1 mm	c/L2 mm	Tipo	Potenza W				
169721	NaHj 150.995	230/240, 50	53x66	145	120	75	HS, HI	150	EEI=A3	—	X	
169722	NaHj 70.158	230/240, 50	53x66	108	86	42	HS, HI	70	EEI=A3	—	✓	
169947	Q 125.549	220, 50	53x66	108	86	36	HM	125	EEI=A3	—	✓	
174961	NaHj 70.300	220, 50	53x66	108	86	36	HS, HI	70	EEI=A3	—	✓	
178177	NaHj 250.340	240, 50	53x66	180	155	110	HS, HI	250	EEI=A3	—	✓	
178771	NaHj 250.727	230, 50	92x102	133	120	44	HS, HI	250	EEI=A3	—	X	
178790	NaHj 400.006	230, 50	92x102	148	135	68	HS, HI	400	A2	CE		
179424	NaHj 400.737	230/240, 50	92x102	148	135	68	HS, HI	400	A2	CE		
179454	NaH 600.005	230/240, 50	92x102	173	160	96	HS	600	A2	CE		
179740	NaHj 400.006	220, 50	92x102	148	135	68	HS, HI	400	A2	CE		
179742	NaH 600.010	220, 50	92x102	173	160	96	HS	600	A2	CE		
179743	NaHj 250.003	220, 50	92x102	133	120	44	HS, HI	250	EEI=A3	—	X	
500401	NaHj 250.011	220, 60	92x102	133	120	44	HS, HI	250	A2	CE		536150
500402	NaHj 400.737	240, 50	92x102	148	135	68	HS, HI	400	A2	CE		
500403	NaHj 400.012	220, 60	92x102	148	135	68	HS, HI	400	A2	CE		
500969	NaHj 250.727	230/240, 50	92x102	133	120	44	HS, HI	250	EEI=A3	—	✓	
500976	NaHj 250.727	240, 50	92x102	133	120	44	HS, HI	250	EEI=A3	—	X	
502799	NaHj 100.941	230/240, 50	53x66	108	86	42	HS, HI	100	EEI=A3	—	✓	
502818	Q 125.598	220, 60	53x66	108	86	36	HM	125	EEI=A3	—	✓	
503010	NaHj 35.485	230/240, 50	53x66	108	86	36	HS, HI	35	EEI=A3	—	✓	
504109	NaHj 250.340	230/240, 50	53x66	180	155	110	HS, HI	250	EEI=A3	—	✓	
504131	NaHj 100/70.703	230, 50	53x66	117	92	48	HS, HI	70	EEI=A3	—	X	
								100	EEI=A3	—	X	
504135	NaHj 150/100.973	230, 50	53x66	145	120	75	HS, HI	100	A2	CE		
504135	NaHj 150/100.973	230, 50	53x66	145	120	75	HS, HI	150	EEI=A3	—	✓	
504467*	Q 250.417	230/240, 50	92x102	133	120	44	HM	250	A2	CE		
504474*	Q 400.001	230/240, 50	92x102	133	120	44	HM	400	A2	CE		
505002*	Q 400.001	230/240, 50	92x102	133	120	44	HM	400	A2	CE		
505054	NaHj 250.915	230, 50	53x66	180	155	110	HS, HI	250	EEI=A3	—	✓	
505782	J 400.027	230/240, 50	92x102	148	135	68	HI	400	A2	CE		
506120	NaHj 100.670	230/240, 50	53x66	117	92	48	HS, HI	100	EEI=A3	—	✓	
506122	NaHj 35.485	230/240, 50	53x66	108	86	36	HS, HI	35	EEI=A3	—	X	
507256*	Q 250.703	240, 50	53x66	145	120	75	HM	250	A2	CE		
507341	NaHj 70/50.157	230, 50	53x66	108	86	42	HS, HI	50	EEI=A3	—	✓	
								70	EEI=A3	—	✓	
507342	NaHj 100/70.703	230, 50	53x66	145	120	48	HS, HI	70	EEI=A3	—	✓	
								100	EEI=A3	—	✓	
507343	NaHj 150/100.973	230, 50	53x66	145	120	75	HS, HI	100	A2	CE		
507343	NaHj 150/100.973	230, 50	53x66	145	120	75	HS, HI	150	EEI=A3	—	✓	
507498	NaH 50.486	230/240, 50	53x66	108	86	36	HS, HI	50	EEI=A3	—	✓	
507628	NaHj 100/70.519	230, 50	53x66	145	120	75	HS, HI	70	A2	CE		
								100	A2	CE		
507671	NaHj 100.126	220, 50	53x66	108	86	42	HS, HI	100	EEI=A3	—	✓	
507697	NaHj 70/50.695	230/240, 50	53x66	108	86	48	HS, HI	50	EEI=A3	—	✓	
								70	EEI=A3	—	✓	
508245*	Q 400.613	220, 60	53x66	180	155	95	HM	400	A2	CE		
508746*	Q 250.417	230/240, 50	92x102	133	120	44	HM	250	A2	CE		
508723	NaHj 250.340	240, 50	53x66	180	155	110	HS, HI	250	EEI=A3	—	✓	
508741	NaHj 400.012	220, 60	92x102	148	135	68	HS, HI	400	A2	CE		
508744	NaHj 250.011	220, 60	92x102	133	120	44	HS, HI	250	A2	CE		
509100	NaHj 150.355	230/240, 50	53x66	145	120	75	HS, HI	150	EEI=A3	—	✓	

PANORAMICA | ALIMENTATORI HID

Alimentatori							Lampada					
Cod. ord.	Tipo	Tensione AC V, Hz	Sezione mm	a/L mm	b/L1 mm	c/L2 mm	Tipo	Potenza W	EEl	CE	Disponibile su richiesta	Alternativa
509169	NaHJ 70.653	220, 60	53x66	108	86	36	HS, HI	70	EEl=A3	—	✓	
509170	NaHJ 35.638	220, 60	53x66	108	86	36	HS, HI	35	EEl=A3	—	✓	
509171	NaHJ 150.679	220, 60	53x66	145	120	75	HS, HI	150	EEl=A3	—	✓	
509490	NaHJZ 70/50.785	230, 50	53x66	108	92	42	HS, HI	50	EEl=A3	—	✓	
								70	EEl=A3	—	✓	
509491	NaHJZ 100/70.786	230, 50	53x66	145	120	69	HS, HI	70	A2	CE	✓	
								100	A2	CE	✓	
509492	NaHJZ 150/100.787	230, 50	53x66	145	120	69	HS, HI	100	EEl=A3	—	✓	
509613	J 400.027	230/240, 50	92x102	148	135	68	HI	400	A2	CE	✓	
526196	NaHJ 150.679	220, 60	53x66	145	120	55	HS, HI	150	EEl=A3	—	✓	
526517	NaHJ 35.485	220/230, 50	53x66	108	86	36	HS, HI	35	EEl=A3	—	✓	
526616	NaHJ 150.679	220, 60	53x66	145	120	75	HS, HI	150	EEl=A3	—	✓	
528521	Q 700.035	230/240, 50	92x102	173	160	96	HM	700	A2	CE	✓	
528548	NaHJ 1000.089	230, 50	92x102	203	188	124	HS, HI	1000	A2	CE	✓	
528536	NaHJ 1000.089	220, 60	92x102	203	188	124	HS, HI	1000	A2	CE	✓	
529072	NaHJ 250.163	220, 60	53x66	160	135	95	HS, HI	250	A2	CE	✓	
529087	NaHJ 250.204	220, 50	53x66	160	135	95	HS, HI	250	EEl=A3	—	✓	
529560	NaH 600.140	220, 60	92x102	173	160	96	HS	600	A2	CE	✓	
530195	NaHJ 100.271	220, 60	53x66	108	86	42	HS, HI	100	EEl=A3	—	✓	
533395	NaHJZ 70/50.520	230, 50	61x72	134	125	—	HS, HI	50	EEl=A3	—	✓	
								70	EEl=A3	—	✓	
533396	NaHJZ 100/70.519	230, 50	61x72	161	152	—	HS, HI	70	EEl=A3	—	✓	
								100	EEl=A3	—	✓	
533398	NaHJZ 150/100.466	230, 50	61x72	161	152	—	HS, HI	100	A2	CE	✓	
533398	NaHJZ 150/100.466	230, 50	61x72	161	152	—	HS, HI	150	EEl=A3	—	X	
533484	NaH 600.005	230/240, 50	92x102	173	160	96	HS	600	A2	CE	✓	
533565	NaHJ 150.620	230, 50	53x66	145	120	64	HS, HI	150	EEl=A3	—	✓	
533568	NaHJ 70.128	230, 50	53x66	108	86	36	HS, HI	70	EEl=A3	—	✓	
533572	NaHJ 70.128	230/240, 50	53x66	108	86	36	HS, HI	70	EEl=A3	—	✓	
533602	NaHJ 150.159	220, 50	53x66	145	120	64	HS, HI	150	EEl=A3	—	✓	
534540	NaHJ 150.620	240, 50	53x66	145	120	64	HS, HI	150	EEl=A3	—	✓	
534487	NaHJ 1000.089	220, 50	92x102	203	188	124	HS, HI	1000	A2	CE	✓	
535142	NaHJ 400.743	230, 50	71x75	165	145	103	HS, HI	400	A2	CE	✓	
535191	NaHJ 70.128	230, 50	53x66	108	86	36	HS, HI	70	EEl=A3	—	X	
535216	NaHJ 150.620	230, 50	53x66	145	120	64	HS, HI	150	EEl=A3	—	✓	
536142	NaHJ 400.743	220, 50	71x75	165	145	103	HS, HI	400	A2	CE	✓	
536140	NaHJ 1000.089	220, 60	92x102	203	188	124	HS, HI	1000	A2	CE	✓	
536143	NaHJ 400.743	240, 50	71x75	165	145	103	HS, HI	400	A2	CE	✓	
536144	NaHJ 400.744	220, 60	71x75	165	145	103	HS, HI	400	A2	CE	✓	
536145	NaHJ 400.743	230, 50	71x75	165	145	103	HS, HI	400	A2	CE	✓	
536146	NaHJ 400.743	240, 50	71x75	165	145	103	HS, HI	400	A2	CE	✓	
536147	NaHJ 250.741	220, 50	71x75	135	115	68	HS, HI	250	A2	CE	✓	
536148	NaHJ 250.741	230, 50	71x75	135	115	68	HS, HI	250	A2	CE	✓	
536149	NaHJ 250.741	240, 50	71x75	135	115	68	HS, HI	250	A2	CE	✓	
536150	NaHJ 250.742	220, 60	71x75	135	115	68	HS, HI	250	A2	CE	✓	
536151	NaHJ 250.741	230, 50	71x75	135	115	68	HS, HI	250	A2	CE	✓	
536152	NaHJ 250.741	240, 50	71x75	135	115	68	HS, HI	250	A2	CE	✓	
536582	NaHJ 70.128	230, 50	53x66	108	86	36	HS, HI	70	EEl=A3	—	X	563039
536593	NaHJ 150.620	230, 50	53x66	145	120	64	HS, HI	150	EEl=A3	—	✓	
537726	NaHJ 250.741	230/240, 50	71x75	135	115	68	HS, HI	250	A2	CE	✓	

Correzione EEl

Correzione EEl

PANORAMICA | ALIMENTATORI HID

Alimentatori							Lampada					
Cod. ord.	Tipo	Tensione AC V, Hz	Sezione mm	a/L mm	b/L1 mm	c/L2 mm	Tipo	Potenza W	EEI	CE	Disponibile su richiesta	Alternativa
537763	NaHj 150.620	240, 50	53x66	130	105	64	HS, HI	150	EEI=A3	—	✓	
537793	NaHj 150.679	220, 60	53x66	117	92	55	HS, HI	150	EEI=A3	—	✓	
538204	NaHj 400.743	230, 50	71x75	165	145	103	HS, HI	400	A2	CE		
538258	NaHj 35.485	230/240, 50	53x66	80	67	36	HS, HI	35	EEI=A3	—	✓	
538262	NaHj 150.620	230, 50	53x66	107	94	64	HS, HI	150	EEI=A3	—	✓	
538264	NaHj 150.620	240, 50	53x66	107	94	64	HS, HI	150	EEI=A3	—	X	
538361	NaHj 70/50.520	230, 50	53x66	117	92	48	HS, HI	45	EEI=A3	—	✓	
								50	EEI=A3	—	✓	
538407	NaHj 70.128	240, 50	53x66	108	86	36	HS, HI	70	EEI=A3	—	✓	
538537	NaHj 70.653	220, 60	53x66	80	67	36	HS, HI	70	EEI=A3	—	✓	
538543	NaHj 150.620	230/240, 50	53x66	145	120	64	HS, HI	150	EEI=A3	—	✓	
538620	NaHj 400.744	220, 60	71x75	165	145	103	HS, HI	400	A2	CE		
538807	NaHj 35.485	230/240, 50	53x66	80	67	36	HS, HI	35	EEI=A3	—	✓	
538810	NaHj 70.128	230, 50	53x66	80	67	36	HS, HI	70	EEI=A3	—	✓	
538823	NaHj 70.128	230/240, 50	53x66	80	67	36	HS, HI	70	EEI=A3	—	✓	
538828	NaHj 70.653	220, 60	53x66	80	67	36	HS, HI	70	EEI=A3	—	✓	
538830	NaHj 70.128	230/240, 50	53x66	108	86	36	HS, HI	70	EEI=A3	—	✓	
538831	NaHj 150.620	230/240, 50	53x66	145	120	64	HS, HI	150	EEI=A3	—	X	562450
538834	NaHj 150.620	230, 50	53x66	107	94	64	HS, HI	150	EEI=A3	—	✓	
538843	NaHj 150.625	240, 50	53x66	107	94	64	HS, HI	150	EEI=A3	—	✓	
539081	NaHj 100.581	230/240, 50	53x66	107	94	64	HS, HI	100	EEI=A3	—	✓	
539209	NaHj 400.743	230/240, 50	71x75	165	145	103	HS, HI	400	A2	CE		
539212	NaHj 1000.089	220/230, 50	92x102	203	188	124	HS, HI	1000	A2	CE		534487
539223	NaHj 70.128	230/240, 50	53x66	80	67	36	HS, HI	70	EEI=A3	—	✓	
539270	NaHj 150.355	220, 50	53x66	145	120	75	HS, HI	150	EEI=A3	—	✓	
539274	NaHj 250.741	220, 50	71x75	135	115	68	HS, HI	250	A2	CE		
539286	NaHj 150.620	240, 50	53x66	107	94	64	HS, HI	150	EEI=A3	—	✓	
539306	NaHj 150.620	230, 50	53x66	107	94	64	HS, HI	150	EEI=A3	—	X	562451
539311	NaHj 150.679	220, 60	53x66	107	94	64	HS, HI	150	EEI=A3	—	✓	
539434	NaHj 70.128	230/240, 50	53x66	108	86	36	HS, HI	70	EEI=A3	—	✓	
539492	NaHj 100.941	230/240, 50	53x66	108	86	42	HS, HI	100	EEI=A3	—	✓	
539515	NaH 50/35.797	230, 50	53x66	108	86	36	HS, HI	35	EEI=A3	—	X	563871
								50	EEI=A3	—	X	563871
539609	NaHZ 50/35.797	230, 50	61x72	134	125	—	HS, HI	35	EEI=A3	—	✓	
								50	EEI=A3	—	✓	
542349	NaHj 250.340	230/240, 50	53x66	180	155	110	HS, HI	250	EEI=A3	—	✓	
542557	NaHj 150.679	220, 60	53x66	107	94	64	HS, HI	150	EEI=A3	—	✓	
543349	NaHj 100.941	230, 50	53x66	108	86	42	HS, HI	100	EEI=A3	—	✓	
543737	NaHj 35.209	230/240, 50	53x66	108	86	36	HS, HI	35	A2	CE		
543738	NaH 50.206	230, 50	53x66	108	86	48	HS, HI	50	A2	CE		
543741	NaHj 70.226	230, 50	53x66	108	86	48	HS, HI	70	A2	CE		
543986	NaHj 400.743	240, 50	71x75	165	145	103	HS, HI	400	A2	CE		
544210	NaHj 250.741	230, 50	71x75	135	115	68	HS, HI	250	A2	CE		
544787	NaHj 1000.089	230/240, 50	92x102	203	188	124	HS, HI	1000	A2	CE		
546817	NaHj 70.158	240, 50	53x66	108	86	42	HS, HI	70	EEI=A3	—	✓	
548259	NaHj 400.743	220, 50	71x75	165	145	103	HS, HI	400	A2	CE		
548260	NaHj 150.159	220, 50	53x66	107	94	64	HS, HI	150	EEI=A3	—	✓	
553806	NaHZ 50/35.797	230, 50	53x66	108	92	36	HS, HI	35	EEI=A3	—	✓	
								50	EEI=A3	—	✓	
554005	NaHj 100.213	230/240, 50	53x66	117	92	55	HS, HI	100	A2	CE		
554270	JD 2000.81	380/400, 50	150x150	122	175	200	HI	2000	A2	CE		

PANORAMICA | ALIMENTATORI HID

Alimentatori							Lampada		EEI	CE	Disponibile su richiesta	Alternativa
Cod. ord.	Tipo	Tensione AC V, Hz	Sezione mm	a/L mm	b/L1 mm	c/L2 mm	Tipo	Potenza W				

Alimentatori

554283	JD 2000.83	380, 60	150x150	122	175	200	HI	2000	A2	CE		
554303	J 2000.71	380/400, 50	150x150	122	175	200	HS	2000	A2	CE		
554304	J 2000.72	380/400/415, 50	150x150	122	135	160	HI	2000	A2	CE		
554305	J 2000.73	380, 60	150x150	122	175	200	HI	2000	A2	CE		
554306	JD 2000.81	380/400/415, 50	150x150	122	135	160	HI	2000	A2	CE		
554307	JD 2000II.91	380/400, 50	150x150	122	175	200	HI	2000	A2	CE		
554308	JD 2000II.92	380, 60	150x150	122	175	200	HI	2000	A2	CE		
554309	JD 2000I.85	230/240, 50	150x150	122	135	160	HI	2000	A2	CE		
554310	JD 2000I.86	220, 60	150x150	122	135	160	HI	2000	A2	CE		
554311	J 1200.95	208, 60	150x150	122	105	130	HI	1200	A2	CE		
		230/245, 50	150x150	122	105	130	HI	1200	A2	CE		
554312	J 2500.96	208, 60	150x150	122	175	200	HI	2500	A2	CE		
		230/245, 50	150x150	122	175	200	HI	2500	A2	CE		
562450	NaHJ 150.166	230/240, 50	53x66	160	135	95	HS, HI	150	A2	CE		
562451	NaHJ 150.166	230/240, 50	53x66	145	122	95	HS, HI	150	A2	CE		
563039	NaHJ 70.226	230, 50	53x66	108	86	48	HS, HI	70	A2	CE		
563871	NaH 50/35.412	230, 50	53x66	117	92	55	HS, HI	35	A2	CE		
		50							A2	CE		
563876	NaHJ 150/100.923	230, 50	53x66	135	115	68	HS, HI	100	A2	CE		
		150							A2	CE		
526715*	Q 1000.311	220, 60	92x102	173	160	96	HM	1000	A2	CE		
528236*	Q 400.616	220, 50	53x66	160	135	95	HM	400	EEI=A3	—	X	
528761*	Q 1000.096	230, 50	92x102	173	160	96	HM	1000	A2	CE		
528886*	Q 1000.145	240, 50	92x102	173	160	96	HM	1000	A2	CE		
533705*	Q 250.606	220, 60	53x66	145	120	64	HM	250	A2	CE		
536258*	Q 400.801	230, 50	71x75	135	115	68	HM	400	A2	CE		
536259*	Q 400.801	230, 50	71x75	135	115	68	HM	400	A2	CE		
536260*	Q 250.800	230/240, 50	71x75	135	115	68	HM	250	A2	CE		
536261*	Q 250.800	230/240, 50	71x75	135	115	68	HM	250	A2	CE		
537103*	Q 1000.097	220, 50	92x102	173	160	96	HM	1000	A2	CE		
537703*	Q 400.801	230/240, 50	71x75	135	115	68	HM	400	A2	CE		
537869*	Q 400.715	220, 50	71x75	135	115	68	HM	400	A2	CE		
537873*	Q 400.732	220, 60	71x75	135	115	68	HM	400	A2	CE		
538034*	Q 400.801	230, 50	71x75	135	115	68	HM	400	A2	CE		
538540*	Q 1000.096	230, 50	92x102	173	160	96	HM	1000	A2	CE		

Riduzione della potenza

161460	UNaH 70/40%.691	220, 60	53x66	108	86	48	HS	70 (42)	EEI=A3	—	✓	
161471	NaHJ 100/70.709	220, 60	53x66	145	120	48	HS	100 (60)	EEI=A3	—	✓	
161475	UNaH 150/40%.717	220, 60	53x66	145	120	75	HS	150 (90)	EEI=A3	—	✓	
169892	UNaH 250/40%.983	220, 60	53x66	145	120	75	HS	250 (150)	EEI=A3	—	✓	
503136	NaHJ 70/50.695	230, 50	53x66	108	86	48	HS	70 (44)	EEI=A3	—	X	
504131	NaHJ 100/70.703	230, 50	53x66	117	92	48	HS	100 (64)	EEI=A3	—	X	507628
504135	NaHJ 150/100.973	230, 50	53x66	145	120	75	HS	150	EEI=A3	—		
504135	NaHJ 150/100.973	230, 50	53x66	145	120	75	HS	100	A2	CE		
507627	UNaH 150/100.722	230/240, 50	53x66	180	155	95	HS	150 (101)	EEI=A3	—	✓	
507628	NaHJ 100/70.519	230, 50	53x66	145	120	75	HS, HI	100 (60)	A2	CE		
533395	NaHJZ 70/50.520	230, 50	61x72	134	125	—	HS	70 (44)	EEI=A3	—	✓	
533396	NaHJZ 100/70.519	230, 50	61x72	161	152	—	HS	100 (64)	EEI=A3	—	✓	
533398	NaHJZ 150/100.466	230, 50	61x72	161	152	—	HS	150 (101)	EEI=A3	—	X	
533947	UNaH 100/40%.452	220, 50	53x66	117	92	55	HS	100 (60)	EEI=A3	—	✓	
533948	UNaH 150/40%.453	220, 50	53x66	145	120	75	HS	150 (90)	EEI=A3	—	✓	

* Per lampade a ioduri metallici (HI) con tensione di impulso 1 kV con accenditore ad impulsi PZI 1000/1 K

PANORAMICA | ALIMENTATORI HID

Alimentatori							Lampada			CE	Disponibile su richiesta	Alternativa
Cod. ord.	Tipo	Tensione AC V, Hz	Sezione mm	a/L mm	b/L1 mm	c/L2 mm	Tipo	Potenza W	EEL			
Riduzione della potenza												
533949	UNaH 250/40%.454	220, 50	53x66	180	155	110	HS	250 (150)	EEL=A3	—	✓	
534128	UNaH 70/40%.501	220, 50	53x66	108	86	42	HS	70 (42)	EEL=A3	—	✓	
535333	UNaH 150/40%.142	230, 50	53x66	145	120	75	HS	150 (90)	EEL=A3	—	✓	
535347	UNaH 100/40%.522	230, 50	53x66	117	92	55	HS	100 (60)	EEL=A3	—	✓	
535348	UNaH 70/40%.525	230, 50	53x66	108	86	42	HS	70 (42)	EEL=A3	—	✓	
538592	UNaH 400/40%.892	220, 50	71x75	165	145	103	HS	400 (240)	A2	CE		
538690	PRKUNaH 70/40%.525	230, 50	53x66	117	86	151	HS	70/40%	EEL=A3	—	✓	
538691	PRKUNaH 100/40%.522	230, 50	53x66	123	92	151	HS	100/40%	EEL=A3	—	✓	
538692	PRKUNaH 150/40%.142	230, 50	53x66	151	120	154	HS	150/40%	EEL=A3	—	✓	
538693	PRKUNaH 250/40%.936	230, 50	71x75	141	110	171	HS	250/40%	EEL=A3	—	X	
538694	PRKUNaH 400/40%.906	230, 50	71x75	171	140	171	HS	400/40%	A2	CE		
538695	PRKUNaH 70/40%.525	230, 50	53x66	117	86	151	HS	70/40%	EEL=A3	—	✓	
538696	PRKUNaH 100/40%.522	230, 50	53x66	123	92	151	HS	100/40%	EEL=A3	—	✓	
538697	PRKUNaH 150/40%.142	230, 50	53x66	151	120	154	HS	150/40%	EEL=A3	—	✓	
538698	PRKUNaH 250/40%.936	230, 50	71x75	141	110	171	HS	250/40%	EEL=A3	—	X	
538699	PRKUNaH 400/40%.906	230, 50	71x75	171	140	171	HS	400/40%	A2	CE		
538700	PRKUNaH 70/40%.525	220, 60	53x66	117	86	151	HS	70/40%	EEL=A3	—	✓	
538701	PRKUNaH 100/40%.522	220, 60	53x66	123	92	151	HS	100/40%	EEL=A3	—	✓	
538702	PRKUNaH 150/40%.142	220, 60	53x66	151	120	154	HS	150/40%	EEL=A3	—	✓	
538703	PRKUNaH 250/40%.983	220, 60	71x75	141	110	165	HS	250/40%	EEL=A3	—	X	
538704	PRKUNaH 400/40%.937	220, 60	71x75	171	140	171	HS	400/40%	A2	CE		
538705	PRKUNaH 70/40%.525	220, 60	53x66	117	86	151	HS	70/40%	EEL=A3	—	✓	
538706	PRKUNaH 100/40%.522	220, 60	53x66	123	92	151	HS	100/40%	EEL=A3	—	✓	
538707	PRKUNaH 150/40%.142	220, 60	53x66	151	120	154	HS	150/40%	EEL=A3	—	✓	
538708	PRKUNaH 250/40%.983	220, 60	71x75	141	110	165	HS	250/40%	EEL=A3	—	X	
538709	PRKUNaH 400/40%.937	220, 60	71x75	171	140	171	HS	400/40%	A2	CE		
538710	UNaH 400/40%.906	230, 50	71x75	165	145	103	HS	400 (240)	A2	CE		
538711	UNaH 250/40%.936	230, 50	71x75	135	115	68	HS	250 (150)	EEL=A3	—	✓	
538715	UNaH 400/40%.937	220, 60	71x75	165	145	103	HS	400 (240)	A2	CE		
539050	UNaH 150/100.722	230/240, 50	53x66	160	135	95	HS	150 (101)	EEL=A3	—	✓	
539283	UNaH 250/40%.746	220, 50	71x75	135	115	68	HS	250 (150)	EEL=A3	—	✓	
539328	PRKUNaH 70/40%.525	220, 50	53x66	117	86	151	HS	70/40%	EEL=A3	—	✓	
539329	PRKUNaH 70/40%.525	220, 50	53x66	117	86	151	HS	70/40%	EEL=A3	—	✓	
539330	PRKUNaH 100/40%.522	220, 50	53x66	123	92	151	HS	100/40%	EEL=A3	—	✓	
539331	PRKUNaH 100/40%.522	220, 50	53x66	123	92	151	HS	100/40%	EEL=A3	—	✓	
539332	PRKUNaH 150/40%.142	220, 50	53x66	151	120	154	HS	150/40%	EEL=A3	—	✓	
539333	PRKUNaH 150/40%.142	220, 50	53x66	151	120	154	HS	150/40%	EEL=A3	—	✓	
539334	PRKUNaH 250/40%.936	220, 50	71x75	141	110	171	HS	250/40%	EEL=A3	—	X	
539335	PRKUNaH 400/40%.906	220, 50	71x75	171	140	171	HS	400/40%	A2	CE		
539336	PRKUNaH 250/40%.936	220, 50	71x75	141	110	171	HS	250/40%	EEL=A3	—	X	
539337	PRKUNaH 400/40%.906	220, 50	71x75	171	140	171	HS	400/40%	A2	CE		
539384	UNaH 600/40%.060	230/240, 50	92x102	173	160	108	HS	600 (360)	A2	CE		
539515	NaH 50/35.797	230, 50	53x66	108	86	36	HS	50 (33)	EEL=A3	—	X	
539517	UNaH 250/40%.747	220, 60	71x75	135	115	68	HS	250 (150)	EEL=A3	—	✓	
543384	PRKUNaH 70/40%.525	220, 50	53x66	117	86	151	HS	70/40%	EEL=A3	—	X	
543385	PRKUNaH 150/40%.142	220, 50	53x66	151	120	154	HS	150/40%	EEL=A3	—	✓	
543386	PRKUNaH 250/40%.936	220, 50	71x75	141	110	171	HS	250/40%	EEL=A3	—	X	
543388	PRKUNaH 100/40%.522	220, 50	53x66	123	92	151	HS	100/40%	EEL=A3	—	✓	
543389	PRKUNaH 400/40%.906	220, 50	71x75	171	140	171	HS	400/40%	A2	CE		
543742	PRKUNaH 70/40%.525	230, 50	53x66	117	86	151	HS	70/40%	EEL=A3	—	✓	
543743	PRKUNaH 100/40%.522	230, 50	53x66	123	92	151	HS	100/40%	EEL=A3	—	✓	

PANORAMICA | ALIMENTATORI HID

Alimentatori							Lampada					
Cod. ord.	Tipo	Tensione AC V, Hz	Sezione mm	a/L mm	b/L1 mm	c/L2 mm	Tipo	Potenza W	EEl=A3	CE	Disponibile su richiesta	Alternativa
Riduzione della potenza												
543744	PRKUNaH 150/40%.142	230, 50	53x66	151	120	154	HS	150/40%	EEl=A3	—	✓	
543745	PRKUNaH 250/40%.936	230, 50	71x75	141	110	171	HS	250/40%	EEl=A3	—	X	
543746	PRKUNaH 400/40%.906	230, 50	71x75	171	140	171	HS	400/40%	A2	CE		
543747	UNaH 250/40%.936	230, 50	71x75	135	115	68	HS	250 (150)	EEl=A3	—	✓	
543748	UNaH 400/40%.906	230, 50	71x75	165	145	103	HS	400 (240)	A2	CE		
544728	UNaH 70/40%.525	230, 50	53x66	108	86	42	HS	70 (42)	EEl=A3	—	✓	
544729	UNaH 150/40%.142	230, 50	53x66	145	120	75	HS	150 (90)	EEl=A3	—	✓	
544730	UNaH 100/40%.522	230, 50	53x66	117	92	55	HS	100 (60)	EEl=A3	—	✓	
544760	PRKUNaH 50/40%.021	230, 50	53x66	117	86	151	HS	50/40%	EEl=A3	—	✓	
546585	PRKUNaH 250/40%.758	220, 50	71x75	171	140	171	HS	250/40%	EEl=A3	—	X	
563870	NaHj 70/50.411	230, 50	53x66	108	86	48	HS	70 (44)	A2	CE		
563871	NaH 50/35.412	230, 50	53x66	117	92	55	HS	50 (33)	A2	CE		
563872	UNAH 70/40%.413	230, 50	53x66	117	92	55	HS	70 (42)	A2	CE		
563873	UNAH 100/40%.41	230, 50	53x66	145	120	75	HS, HI	100 (60)	A2	CE		
563874	UNAH150/40%.922	230, 50	53x66	135	115	68	HS, HI	150 (90)	A2	CE		
563876	NaHj 150/100.923	230, 50	53x66	135	115	68	HS, HI	150 (101)	A2	CE		