

# ОБЗОР | ПРА ДЛЯ ЛЛ

## А2 – ПРА с маркировкой CE

ПРА							Лампа			
№ заказа	Тип	Напряжение AC V, Hz	Модель мм	а/L мм	б/L1 мм	с/L2 мм	Тип	Мощность W	EEl	CE
<b>564190</b>	LNN 13.044	230, 50	28x41	155	140	92	TC-S	2x7	<b>A2</b>	CE
							T5 (T16)	2x8	<b>A2</b>	CE
							TC-S	2x9	<b>A2</b>	CE
							TC-D/TC-T	13	<b>A2</b>	CE
<b>564191</b>	LNN 30.045	230, 50	28x41	232,5	220	160	T8 (T26)	2x15	<b>A2</b>	CE
<b>564192</b>	LNN 181.046	230, 50	28x41	232,5	220	160	TC-D/TC-T	18	<b>A2</b>	CE
<b>560657</b>	LNN 18.645	230, 50	53x66	145	120	75	T8 (T26)/T12 (T38)	18/20	<b>A2</b>	CE
<b>564189</b>	LNN 2X18.043	230, 50	28x41	150	135	60	T8 (T26)/T12 (T38)	2x18/20	<b>A2</b>	CE
<b>560659</b>	LNN 36.646	230, 50	53x66	108	86	36	T8 (T26)/T12 (T38)	2x18/20	<b>A2</b>	CE
								36/40	<b>A2</b>	CE
<b>560661</b>	LNN 58.647	230, 50	53x66	108	86	36	T8 (T26)/T12 (T38)	58/65	<b>A2</b>	CE
<b>560664</b>	LNN 36.648	230, 50	28x41	232,5	220	160	T8 (T26)/T12 (T38)	2x18/20	<b>A2</b>	CE
								36/40	<b>A2</b>	CE
<b>560665</b>	LNN 58TD.649*	230, 50	28x41	232,5	220	160	T8 (T26)/T12 (T38)	58/65	<b>A2</b>	CE
<b>562658</b>	LNN 9/11.015	230, 50	28x41	155	140	92	TC-S	9	<b>A2</b>	CE
								11	<b>A2</b>	CE

## ПРА – класс энергоэффективности B,C,D и ниже

ПРА							Лампа					
№ заказа	Тип	Напряжение AC V, Hz	Модель мм	а/L мм	б/L1 мм	с/L2 мм	Тип	Мощность W	EEl	Наличие версии A2	Альтернативные устройства A2	
<b>164828</b>	L 58.625	220, 50	28x41	190	180	92	T8 (T26)/T12 (T38)	58/65	–	По запросу		
							T-U	58	–	По запросу		
<b>530252</b>	L 36.158	220, 50	28x41	150	140	45	T8 (T26)	38	–	По запросу		
							T8 (T26)/T12 (T38)	2x18/20	–	По запросу		
								36/40	–	По запросу		
							TC-F/TC-L	2x18	–	По запросу		
							TC-F/TC-L	36	–	По запросу		
							TC-DD	38	–	По запросу		
<b>534624</b>	L 18.933	220, 50	28x41	150	140	45	T8 (T26)/T12 (T38)	18/20	–	По запросу		
							TC-D/TC-T	26	–	По запросу		
							TC-F/TC-L	18	–	По запросу		
								24	–	По запросу		
							TC-DD	28	–	По запросу		
							T-U	18	–	По запросу		
<b>163683</b>	L 4/6/8.304	230, 50	28x41	85	75	34	T5 (T16)	4	B2	–		
								2x4	B1	–		
								6	B1	–		
								8	B1	–		
<b>163694</b>	L 7/9/11.307	230, 50	28x41	85	75	34	TC-S	5	B2	–		
								7	B2	–		
								9	B1	–		<b>562658</b>
								11	B1	–		<b>562658</b>

\* TD = половина дросселя (необходимо два ПРА на лампу)

# ОБЗОР | ПРА ДЛЯ ЛЛ

ПРА							Лампа											
№ заказа	Тип	Напряжение AC V, Hz	Модель mm	a/L mm	b/L1 mm	c/L2 mm	Тип	Мощность W	EEI	Наличие версии A2	Альтернативные устройства A2							
<b>163711</b>	LN 13.313	230, 50	28x41	85	75	34	T5 (T16)	13	B1	По запросу								
								2x6	B1	По запросу								
								2x8	B1	По запросу								
														TC-D	10	B2	–	<b>564190</b>
														TC-D/TC-T	13	B2	По запросу	
														TC-S	2x5	B2	–	
															2x7	B2	–	<b>564190</b>
2x9	B2	–	<b>564190</b>															
<b>163730</b>	LN 16.316	230, 50	28x41	85	75	34	T8 (T26)	16	B1	По запросу								
							TC-DD	16	B1	По запросу								
<b>163763</b>	LN 181.319	230, 50	28x41	85	75	34	TC-D/TC-T	18	B1	–	<b>564192</b>							
<b>163861</b>	LN 15.329	230, 50	28x41	150	140	60	T8 (T26)	15	B2	По запросу								
<b>164013</b>	L 25.346	230, 50	28x41	150	140	60	T12 (T38)	25	B1	По запросу								
<b>164033</b>	L 30.347	230, 50	28x41	150	140	60	T8 (T26)	2x15	–	–	<b>564191</b>							
<b>164572</b>	LN 18.510	230, 50	28x41	155	140	92	T8 (T26)	14	B2	–	<b>560657</b>							
							T8 (T26)/T12 (T38)	18/20	B1	По запросу								
							TC-F/TC-L	18	B1	По запросу								
							TC-DD	28	B1	По запросу								
<b>164590</b>	LN 36.511	230, 50	28x41	155	140	92	T8 (T26)	38	B1	–	<b>560659, 560664</b>							
							T8 (T26)/T12 (T38)	36/40	B1	По запросу								
							TC-F/TC-L	36	B1	По запросу								
<b>164680</b>	LN 30.530	230, 50	28x41	155	140	92	T-R	22	B2	По запросу								
<b>169389</b>	LN 58.568	230, 50	28x41	233	220	160	T8 (T26)/T12 (T38)	58/65	B1	–	<b>560661, 560665</b>							
							T-U	58	B1	По запросу								
<b>169645</b>	LN 30.801	230, 50	28x41	150	140	60	T8 (T26)	2x15	B2	–	<b>564191</b>							
							30	B2	По запросу									
<b>169779</b>	LN 36.570	230, 50	28x41	155	140	92	T8 (T26)	38	B1	–	<b>560659, 560664</b>							
							T8 (T26)/T12 (T38)	36/40	B1	По запросу								
							TC-F/TC-L	36	B1	По запросу								
							TC-DD	38	B1	По запросу								
							T-U/T-R	36/40	B1	По запросу								
							T-R	32	B2	По запросу								
<b>508186</b>	LN 58.116	230, 50	28x41	190	180	92	T8 (T26)/T12 (T38)	58/65	B2	–	<b>560661, 560665</b>							
							T-U	58	B2	По запросу								
<b>508922</b>	LN 181.940	230, 50	28x41	85	75	34	TC-D/TC-T	18	B1	По запросу								
<b>509349</b>	LN 58.990	230, 50	28x41	190	180	110	T8 (T26)/T12 (T38)	58/65	B2	–	<b>560661, 560665</b>							
							T-U	58	B2	По запросу								
<b>509502</b>	LN 26.813	230, 50	28x41	110	100	45	TC-D/TC-T	26	B2	По запросу								
<b>527191</b>	LN 36.130	230, 50	28x41	150	140	60	T8 (T26)/T12 (T38)	36/40	B2	–	<b>560659, 560664</b>							
							TC-F/TC-L	36	B2	По запросу								
<b>529029</b>	LN 36.149	230, 50	28x41	150	140	60	T8 (T26)	38	B2	–	<b>560659, 560664</b>							
							T8 (T26)/T12 (T38)	36/40	B2	По запросу								
							TC-F/TC-L	36	B2	По запросу								
							TC-DD	38	B2	–								
							T-U/T-R	36/40	B2	По запросу								
<b>530941</b>	LN 18.131	230, 50	28x41	150	140	60	T8 (T26)/T12 (T38)	18/20	B2	–	<b>560657</b>							
							TC-D/TC-T	26	B1	По запросу								
							TC-F/TC-L	18	B2	По запросу								
							TC-DD	28	B1	По запросу								
							T-U	18	B2	По запросу								

# ОБЗОР | ПРА ДЛЯ ЛЛ

ПРА							Лампа					
№ заказа	Тип	Напряжение AC V, Hz	Модель mm	a/L mm	b/L1 mm	c/L2 mm	Тип	Мощность W	EEl	Наличие версии A2	Альтернативные устройства A2	
<b>532155</b>	LN 2x18.135	230, 50	28x41	150	140	45	T8 (T26)/T12 (T38)	2x18/20	B1	–	<b>564189</b>	
							TC-F/TC-L	2x18	B1	По запросу		
<b>534490</b>	LN 24/26.804	230, 50	28x41	150	140	60	TC-F/TC-L	24	B2	По запросу		
<b>534621</b>	L 18.934	230, 50	28x41	150	140	45	T8 (T26)/T12 (T38)	18/20	–	–	<b>560657</b>	
							TC-D/TC-T	26	–	По запросу		
							TC-F/TC-L	18	–	По запросу		
								24	–	По запросу		
							TC-DD	28	–	По запросу		
							T-U	18	–	По запросу		
<b>535977</b>	L 36.132	230, 50	28x41	150	140	45	T8 (T26)	38	–	–	<b>560659, 560664</b>	
							T8 (T26)/T12 (T38)	36/40	–	По запросу		
							TC-F/TC-L	36	–	По запросу		
							TC-DD	38	–	По запросу		
							T-U/T-R	36/40	–	По запросу		
<b>538072</b>	L 361.342	230, 50	28x41	195	180	110	T8 (T26)	36-1	B2	По запросу		
<b>164326</b>	L 4/6/8.404	240, 50	28x41	85	75	34	T5 (T16)	4	B2	–		
								2x4	B1	–		
								6	B1	–		
								8	B1	–		
<b>164335</b>	L 7/9/11.411	240, 50	28x41	85	75	34	TC-S	5	B2	–		
								7	B2	–		
								9	B1	По запросу		
								11	B1	По запросу		
<b>164342</b>	LN 13.413	240, 50	28x41	85	75	34	T5 (T16)	13	B1	По запросу		
								2x6	B1	По запросу		
								2x8	B1	По запросу		
							TC-D	10	B2	По запросу		
								TC-D/TC-T	13	B1		По запросу
									TC-S	2x5		B2
							2x7	B2	По запросу			
							2x9	B2	По запросу			
							TC-DD	10	B2	По запросу		
<b>164353</b>	LN 181.418	240, 50	28x41	85	75	34	TC-D/TC-T	18	B1	По запросу		
<b>164358</b>	LN 16.417	240, 50	28x41	85	75	34	T8 (T26)	16	B1	По запросу		
							TC-DD	16	B1	По запросу		
<b>164438</b>	L 36/40.443	240, 50	28x41	150	140	60	T8 (T26)	38	–	По запросу		
							T8 (T26)/T12 (T38)	36/40	–	По запросу		
							TC-F/TC-L	36	–	По запросу		
							TC-DD	38	–	По запросу		
							T-U/T-R	36/40	–	По запросу		
<b>164555</b>	LN 36.505	240, 50	28x41	155	140	92	T8 (T26)	38	B1	По запросу		
							T8 (T26)/T12 (T38)	2x18/20	B1	По запросу		
								36/40	B1	По запросу		
							TC-F/TC-L	2x18	B1	По запросу		
								36	B1	По запросу		
							T-R	32	B1	По запросу		
							T-U/T-R	36/40	B1	По запросу		
<b>164560</b>	LN 58.506	240, 50	28x41	233	220	160	T8 (T26)/T12 (T38)	58/65	B1	По запросу		
							T-U	58	B1	По запросу		

# ОБЗОР | ПРА ДЛЯ ЛЛ

ПРА							Лампа					
№ заказа	Тип	Напряжение AC V, Hz	Модель mm	a/L mm	b/L1 mm	c/L2 mm	Тип	Мощность W	EEL	Наличие версии A2	Альтернативные устройства A2	
<b>164566</b>	LN 18.507	240, 50	28x41	155	140	92	T8 (T26)/T12 (T38)	18/20	B1	По запросу		
							TC-F/TC-L	18	B1	По запросу		
								24	B1	По запросу		
							T-U	18	B1	По запросу		
<b>507936</b>	LN 58.192	240, 50	28x41	190	180	110	T8 (T26)/T12 (T38)	58/65	B2	По запросу		
							T-U	58	B2	По запросу		
<b>527196</b>	LN 36.201	240, 50	28x41	150	140	60	T8 (T26)	38	B2	По запросу		
							T8 (T26)/T12 (T38)	2x18/20	B1	По запросу		
								36/40	B2	По запросу		
							TC-F/TC-L	2x18	B1	По запросу		
								36	B2	По запросу		
							TC-DD	38	B2	По запросу		
T-U/T-R	36/40	B2	По запросу									
<b>533043</b>	LN 18.162	240, 50	28x41	150	140	60	T8 (T26)/T12 (T38)	18/20	B2	По запросу		
							TC-D/TC-T	26	B1	По запросу		
								TC-F/TC-L	18	B2	По запросу	
							24	B2	По запросу			
							TC-DD	28	B1	По запросу		
							T-U	18	B2	По запросу		
<b>533067</b>	LN 30.806	240, 50	28x41	150	140	60	T8 (T26)	2x15	B2	По запросу		
								30	B2	По запросу		
<b>533650</b>	LN 75.170	240, 50	28x41	190	180	110	T8 (T26)/T12 (T38)	70/75	B2	По запросу		
<b>534252</b>	LN 58.722	240, 50	28x41	190	180	92	T8 (T26)/T12 (T38)	58/65	B2	По запросу		
							T-U	58	B2	По запросу		
<b>534627</b>	L 18.936	240, 50	28x41	150	140	45	T8 (T26)/T12 (T38)	18/20	-	По запросу		
							TC-F/TC-L	18	-	По запросу		
								24	-	По запросу		
							TC-DD	28	-	По запросу		
							T-U	18	-	По запросу		
<b>535778</b>	LN 2x18.135	240, 50	28x41	150	140	45	T8 (T26)/T12 (T38)	2x18/20	B1	По запросу		
							TC-F/TC-L	2x18	B1	По запросу		
<b>545405</b>	LN 26.238	240, 50	28x41	105	95	45	TC-D/TC-T	26	B2	По запросу		
<b>547145</b>	LN 21.293	240, 50	28x41	105	95	45	TC-DD	21	B1	По запросу		
<b>163305</b>	L 7/9/11.207	220, 60	28x41	85	75	34	TC-S	5	-	-		
								7	-	-		
								9	-	По запросу		
								11	-	По запросу		
<b>164779</b>	L 181.602	220, 60	28x41	85	75	34	TC-D/TC-T	18	-	По запросу		
<b>164870</b>	L 58.657	220, 60	28x41	195	180	92	T8 (T26)/T12 (T38)	58/65	-	По запросу		
							T-U	58	-	По запросу		
<b>509373</b>	L 36.120	220, 60	28x41	150	140	45	T8 (T26)	38	-	По запросу		
							T8 (T26)/T12 (T38)	2x18/20	-	По запросу		
								36/40	-	По запросу		
							TC-F/TC-L	2x18	-	По запросу		
								36	-	По запросу		
							TC-DD	38	-	По запросу		
T-U/T-R	36/40	-	По запросу									

# ОБЗОР | ПРА ДЛЯ ЛЛ

ПРА							Лампа				
№ заказа	Тип	Напряжение AC V, Hz	Модель mm	a/L mm	b/L1 mm	c/L2 mm	Тип	Мощность W	EEl	Наличие версии A2	Альтернативные устройства A2
<b>520992</b>	L 13.210	220, 60	28x41	85	75	34	T5 (T16)	2x6	–	По запросу	
								2x8	–	По запросу	
								13	–	По запросу	
							TC-D	10	–	По запросу	
							TC-D/TC-T	13	–	По запросу	
							TC-S	2x5	–	По запросу	
								2x7	–	По запросу	
								2x9	–	По запросу	
	TC-DD	10	–	По запросу							
<b>528582</b>	L 18.121	220, 60	28x41	150	140	45	T8 (T26)/T12 (T38)	18/20	–	По запросу	
							TC-D/TC-T	26	–	По запросу	
								18	–	По запросу	
								24	–	По запросу	
T-U	18	–	По запросу								
<b>532149</b>	L 18.121	220, 60	28x41	110	100	45	T8 (T26)/T12 (T38)	18/20	–	По запросу	
							TC-D/TC-T	26	–	По запросу	
								18	–	По запросу	
								24	–	По запросу	
							TC-DD	28	–	По запросу	
T-U	18	–	По запросу								
<b>532644</b>	L 4/6/8.218	220, 60	28x41	85	75	34	T5 (T16)	4	–	–	
								2x4	–	–	
								6	–	–	
								8	–	–	
<b>537744</b>	L 15.007	220, 60	28x41	150	140	45	T8 (T26)	15	–	По запросу	
<b>537750</b>	L 30.006	220, 60	28x41	150	140	45	T8 (T26)	2x15	–	По запросу	
								30	–	По запросу	
<b>538801</b>	L 18.149	220, 60	28x41	150	140	34	T8 (T26)/T12 (T38)	18/20	–	По запросу	
							TC-D/TC-T	26	–	По запросу	
							TC-F/TC-L	18	–	По запросу	
								24	–	По запросу	
							TC-DD	28	–	По запросу	
T-U	18	–	По запросу								
<b>163318</b>	L 7/9.209	120, 60	28x41	85	75	34	TC-S	5	–	–	
								7	–	–	
								9	–	–	
<b>170117</b>	L 14.139	120, 60	28x41	85	75	34	T8 (T26)	14	–	–	