





DEZEMBRO '18 | WEBVERSION

### Módulos LED lineares W2 - Easy

- 2 comprimentos: 280 / 560 mm de dimensões compatíveis com padrão Zhaga
- 2 diferentes pacotes de luz: 700 lm / 1400 lm
- Eficiência muito alta: até 170 lm/W
- Longa vida útil: 50.000 horas (L70/B10)



Maiores informações

## **Drivers compatíveis**

- EasyLine Simple Fix
- Ripple muito baixo
- Vida útil: até 50.000 horas



Maiores informações



#### Módulos LED lineares W2 - SELV

- 2 comprimentos: 280 / 560 mm de dimensões compatíveis com padrão Zhaga
- 3 diferentes pacotes de luz: 700 lm / 1200 lm / 2100 lm
- 4 terminais para facilitar a conexão em paralelo
- Eficiência muito alta: até 178 lm/W
- Vida útil longa: 54.000 horas (L80/B10)



### **Drivers compatíveis**







# Iluminação de Emergência para aplicações em LED

- Dispositivos Eletrônicos para iluminação de emergência com Baterias tipo Li-ion de ferro-fosfato (LiFePO4)
- Para períodos de operação nominais de 1 hora ou 3 horas
- Adequado para lluminação de emergência em acordo com a VDE 0108 ou EN 50172
- 3 tipos para diferentes aplicações: Emergency Basic de embutir

Emergency Smart de embutir, com função de auto-teste

de acordo com a EN 62034

Emergency Complete Independente, com função de auto-

teste de acordo com a EN 62034

Garantia do produto de 5 anos (para as Baterias: 2 anos)



Nós não te deixaremos no escuro – especialmente em situações de emergência: os novos dispositivos de emergência LED da VS.



Maiores informações



## Feliz Natal

Na virada do ano nós gostaríamos de agradecer pela grande cooperação.

Um Feliz Ano Novo!

Seu Time de Vendas da VS

