



# VS | PHASE-OUT

## SORTIMENTSBEREINIGUNG – LED-MODULE

### Für die Industrie- und Straßenbeleuchtung

**IP20:** WU-M-444, WU-M-479/xx, WU-M-488, WU-M-518/xx

**IP6x:** WU-M-425 (teilweise), WU-M-438, WU-M-496

Zur Verschlankeung des Sortiments an LED-Modulen für die Industrie- und Straßenbeleuchtung nimmt Vossloh-Schwabe die nachfolgenden Produkte aus dem Sortiment.

Aufgrund des modularen Aufbaus unserer LED-Module können wir Ihnen für nahezu alle hier genannten Auslauf-Produkte eine adäquate Alternative anbieten. Eine Vorabübersicht finden Sie auf den folgenden Seiten. Für Detailinformationen kontaktieren Sie bitte Ihren VS-Ansprechpartner.

Für alle genannten Auslauf-Produkte kann bis zum **28. Februar 2018** eine letzte Bestellung erfolgen.

Ihr VS Sales Team



**Eine Übersicht der  
auslaufenden Produkte finden  
Sie auf den nächsten Seiten**





# VS | PHASE-OUT

## Übersicht der Auslauf-Produkte

LETZTE BESTELLMÖGLICHKEIT: 28.02.2018

Best.-Nr.	Typ / Beschreibung	Produktfoto	VS-Alternative	
<b>WU-M-444</b>				
561886.92	WU-M-444-C-730	M-Class	<b>WU-M-541/4</b> mit geringfügigen kundenseitigen baulichen Anpassungen	
561887.92	WU-M-444-C-730	S-Class		
561888.92	WU-M-444-C-730	Area		
561891.92	WU-M-444-C-740	M-Class		
561892.92	WU-M-444-C-740	S-Class		
561893.92	WU-M-444-C-740	Area		
562915.92	WU-M-444-C-740	SYM II		
561889.92	WU-M-444-C-830	SYM I		
561890.92	WU-M-444-C-830	SYM II		
560021.92	WU-M-444-C-840	M-Class		
561894.92	WU-M-444-C-840	SYM I		
561895.92	WU-M-444-C-840	SYM II		
566787.92	WU-M-444-C-840	S-Class		
561899.92	WU-M-444-C-850	SYM I		
561900.92	WU-M-444-C-850	SYM II		
552786.92	WU-M-444-NW	4 Terminals M-Class, CRI70		
564311.92	WU-M-444-WW	4 Terminals M-Class, CRI80		
553926.92	WU-M-444/B-CW-Rnn	M-Class		
553929.92	WU-M-444/B-CW-Rnn	S-Class		
553932.92	WU-M-444/B-CW-Rnn	SYM I		
553935.92	WU-M-444/B-CW-Rnn	SYM II		
553938.92	WU-M-444/B-CW-Rnn	Area		
554897.92	WU-M-444/B-NW-Rnn	M-Class		
554899.92	WU-M-444/B-VW-Rnn	M-Class		





# VS | PHASE-OUT

## Übersicht der Auslauf-Produkte

LETZTE BESTELLMÖGLICHKEIT: 28.02.2018

Best.-Nr.	Typ / Beschreibung	Produktfoto	VS-Alternative
<b>WU-M-425</b>			
562030.02	WU-M-425-C-730	M-Class	<b>WU-M-515</b>
562032.02	WU-M-425-C-730	M-Class Sil	
562037.02	WU-M-425-C-740	M-Class	
562039.02	WU-M-425-C-740	M-Class Sil	
565832.02	WU-M-425-C-740	SYM II	
562035.02	WU-M-425-C-830	SYM II	
562036.02	WU-M-425-C-830	SYM II Sil	
562872.02	WU-M-425-C-830	M-Class	
562042.02	WU-M-425-C-840	SYM II	
562043.02	WU-M-425-C-840	SYM II Sil	
562049.02	WU-M-425-C-850	SYM II	
562050.02	WU-M-425-C-850	SYM II Sil	
562886.02	WU-M-425-C-850	M-Class	
563350.02	WU-M-425/B-AW	M-Class	
553067.02	WU-M-425/B-CW-Rnn	M-Class	
553069.02	WU-M-425/B-CW-Rnn	SYM II	
558127.02	WU-M-425/B-CW-Rnn	M-Class Sil	
558209.02	WU-M-425/B-CW-Rnn	SYM II Sil	
<b>WU-M-438</b>			
562051.02	WU-M-438-C-730	M-Class-Lengthwise	Leider keine VS-Alternative verfügbar.
562052.02	WU-M-438-C-730	M-Class-Crosswise	
562053.02	WU-M-438-C-730	M-Class-Lengthwise Sil	
562054.02	WU-M-438-C-730	M-Class-Crosswise Sil	
562055.02	WU-M-438-C-730	S-Class-Lengthwise	
562056.02	WU-M-438-C-730	S-Class Crosswise	
562057.02	WU-M-438-C-730	Area	
562061.02	WU-M-438-C-740	M-Class-Lengthwise	
562062.02	WU-M-438-C-740	M-Class-Crosswise	
562063.02	WU-M-438-C-740	M-Class-Lengthwise Sil	
562064.02	WU-M-438-C-740	M-Class-Crosswise Sil	
562065.02	WU-M-438-C-740	S-Class-Lengthwise	
562066.02	WU-M-438-C-740	S-Class Crosswise	
562067.02	WU-M-438-C-740	Area	
562916.02	WU-M-438-C-740	SYM II	
562058.02	WU-M-438-C-830	SYM I	
562059.02	WU-M-438-C-830	SYM II	



# VS | PHASE-OUT

## Übersicht der Auslauf-Produkte

LETZTE BESTELLMÖGLICHKEIT: 28.02.2018

Best.-Nr.	Typ / Beschreibung	Produktfoto	VS-Alternative
<b>WU-M-438</b>			
562060.02	WU-M-438-C-830	SYM II Sil	Leider keine VS-Alternative verfügbar.
562068.02	WU-M-438-C-840	SYM I	
562069.02	WU-M-438-C-840	SYM II	
562070.02	WU-M-438-C-840	SYM II Sil	
562078.02	WU-M-438-C-850	SYM I	
562079.02	WU-M-438-C-850	SYM II	
562080.02	WU-M-438-C-850	SYM II Sil	
553612.02	WU-M-438/B-CW-Rnn	SYM II	
554789.02	WU-M-438/B-CW-Rnn	M-Class-Lengthwise	
554790.02	WU-M-438/B-CW-Rnn	M-Class-Crosswise	
554792.02	WU-M-438/B-CW-Rnn	S-Class-Lengthwise	
554793.02	WU-M-438/B-CW-Rnn	S-Class Crosswise	
554794.02	WU-M-438/B-CW-Rnn	Area	
554795.02	WU-M-438/B-CW-Rnn	SYM I	
556820.02	WU-M-438/B-CW-Rnn	SYM II Sil	
560738.02	WU-M-438/B-CW-Rnn	M-Class-Lengthwise Sil	
560741.02	WU-M-438/B-CW-Rnn	M-Class-Crosswise Sil	
<b>WU-M-479 - 16 LED-Version</b>			
562009.92	WU-M-479/16-C-730	M-Class Lengthwise	<b>WU-M-541/16</b> mit geringfügigen kundenseitigen baulichen Anpassungen
562010.92	WU-M-479/16-C-730	S-Class Lengthwise	
562011.92	WU-M-479/16-C-730	M-Class Crosswise	
562012.92	WU-M-479/16-C-730	S-Class Crosswise	
562013.92	WU-M-479/16-C-730	Area	
562016.92	WU-M-479/16-C-740	M-Class Lengthwise	
562017.92	WU-M-479/16-C-740	S-Class Lengthwise	
562018.92	WU-M-479/16-C-740	M-Class Crosswise	
562019.92	WU-M-479/16-C-740	S-Class Crosswise	
562020.92	WU-M-479/16-C-740	Area	
562917.92	WU-M-479/16-C-740	SYM II	
562014.92	WU-M-479/16-C-830	SYM I	
562015.92	WU-M-479/16-C-830	SYM II	
562961.92	WU-M-479/16-C-830	M-Class Crosswise	
562021.92	WU-M-479/16-C-840	SYM I	
562022.92	WU-M-479/16-C-840	SYM II	
562028.92	WU-M-479/16-C-850	SYM I	



# VS | PHASE-OUT

## Übersicht der Auslauf-Produkte

LETZTE BESTELLMÖGLICHKEIT: 28.02.2018

Best.-Nr.	Typ / Beschreibung	Produktfoto	VS-Alternative
<b>WU-M-479 – 16 LED-Version</b>			
562029.92	WU-M-479/16-C-850	SYM II	<b>WU-M-541/16</b> mit geringfügigen kundenseitigen baulichen Anpassungen
554189.92	WU-M-479/16-CW-Rnn	M-Class Crosswise	
556257.92	WU-M-479/16-CW-Rnn	S-Class Crosswise	
556260.92	WU-M-479/16-CW-Rnn	Area	
556266.92	WU-M-479/16-CW-Rnn	SYM I	
556273.92	WU-M-479/16-CW-Rnn	SYM II	
560973.92	WU-M-479/16-CW-Rnn	M-Class Lengthwise	
560975.92	WU-M-479/16-CW-Rnn	S-Class Lengthwise	
<b>WU-M-479 – 8 LED-Version</b>			
561967.92	WU-M-479/4-C-730	M-Class Lengthwise	<b>WU-M-541/8</b> mit geringfügigen kundenseitigen baulichen Anpassungen
561968.92	WU-M-479/4-C-730	S-Class Lengthwise	
561969.92	WU-M-479/4-C-730	M-Class Crosswise	
561970.92	WU-M-479/4-C-730	S-Class Crosswise	
561971.92	WU-M-479/4-C-730	Area	
561974.92	WU-M-479/4-C-740	M-Class Lengthwise	
561975.92	WU-M-479/4-C-740	S-Class Lengthwise	
561976.92	WU-M-479/4-C-740	M-Class Crosswise	
561977.92	WU-M-479/4-C-740	S-Class Crosswise	
561978.92	WU-M-479/4-C-740	Area	
561972.92	WU-M-479/4-C-830	SYM I	
561973.92	WU-M-479/4-C-830	SYM II	
561979.92	WU-M-479/4-C-840	SYM I	
561980.92	WU-M-479/4-C-840	SYM II	
561986.92	WU-M-479/4-C-850	SYM I	
561987.92	WU-M-479/4-C-850	SYM II	
560950.92	WU-M-479/4-CW-Rnn	M-Class Lengthwise	
560952.92	WU-M-479/4-CW-Rnn	M-Class Crosswise	
560955.92	WU-M-479/4-CW-Rnn	S-Class Lengthwise	
560958.92	WU-M-479/4-CW-Rnn	S-Class Crosswise	
560961.92	WU-M-479/4-CW-Rnn	Area	
560964.92	WU-M-479/4-CW-Rnn	SYM I	
560967.92	WU-M-479/4-CW-Rnn	SYM II	



# VS | PHASE-OUT

## Übersicht der Auslauf-Produkte

LETZTE BESTELLMÖGLICHKEIT: 28.02.2018

Best.-Nr.	Typ / Beschreibung	Produktfoto	VS-Alternative
<b>WU-M-479 - 4 LED-Version</b>			
561988.92	WU-M-479/8-C-730	M-Class Lengthwise	<b>WU-M-541/4</b> mit geringfügigen kundenseitigen baulichen Anpassungen
561989.92	WU-M-479/8-C-730	S-Class Lengthwise	
561990.92	WU-M-479/8-C-730	M-Class Crosswise	
561991.92	WU-M-479/8-C-730	S-Class Crosswise	
561992.92	WU-M-479/8-C-730	Area	
561995.92	WU-M-479/8-C-740	M-Class Lengthwise	
561996.92	WU-M-479/8-C-740	S-Class Lengthwise	
561997.92	WU-M-479/8-C-740	M-Class Crosswise	
561998.92	WU-M-479/8-C-740	S-Class Crosswise	
561999.92	WU-M-479/8-C-740	Area	
561993.92	WU-M-479/8-C-830	SYM I	
561994.92	WU-M-479/8-C-830	SYM II	
562000.92	WU-M-479/8-C-840	SYM I	
562001.92	WU-M-479/8-C-840	SYM II	
562007.92	WU-M-479/8-C-850	SYM I	
562008.92	WU-M-479/8-C-850	SYM II	
554192.92	WU-M-479/8-CW-Rnn	M-Class Crosswise	
556263.92	WU-M-479/8-CW-Rnn	Area	
556270.92	WU-M-479/8-CW-Rnn	SYM I	
556278.92	WU-M-479/8-CW-Rnn	SYM II	
556492.92	WU-M-479/8-CW-Rnn	S-Class Crosswise	
560970.92	WU-M-479/8-CW-Rnn	M-Class Lengthwise	
560972.92	WU-M-479/8-CW-Rnn	S-Class Lengthwise	
<b>WU-M-488</b>			
561946.92	WU-M-488-C-730	M-Class Lengthwise	<b>WU-M-541/16</b> mit geringfügigen kundenseitigen baulichen Anpassungen
561947.92	WU-M-488-C-730	S-Class Lengthwise	
561948.92	WU-M-488-C-730	M-Class Crosswise	
561949.92	WU-M-488-C-730	S-Class Crosswise	
561950.92	WU-M-488-C-730	Area	
561953.92	WU-M-488-C-740	M-Class Lengthwise	
561954.92	WU-M-488-C-740	S-Class Lengthwise	
561955.92	WU-M-488-C-740	M-Class Crosswise	
561956.92	WU-M-488-C-740	S-Class Crosswise	
561957.92	WU-M-488-C-740	Area	



# VS | PHASE-OUT

## Übersicht der Auslauf-Produkte

LETZTE BESTELLMÖGLICHKEIT: 28.02.2018

Best.-Nr.	Typ / Beschreibung	Produktfoto	VS-Alternative	
<b>WU-M-488</b>				
561951.92	WU-M-488-C-830		<b>WU-M-541/16</b> mit geringfügigen kundenseitigen baulichen Anpassungen	
561952.92	WU-M-488-C-830			SYM II
561958.92	WU-M-488-C-840			SYM I
561959.92	WU-M-488-C-840			SYM II
561965.92	WU-M-488-C-850			SYM I
561966.92	WU-M-488-C-850			SYM II
556292.92	WU-M-488-CW-Rnn			M-Class Crosswise
556293.92	WU-M-488-CW-Rnn			M-Class Lengthwise
556294.92	WU-M-488-CW-Rnn			S-Class Crosswise
556295.92	WU-M-488-CW-Rnn			S-Class Lengthwise
556296.92	WU-M-488-CW-Rnn			Area
556297.92	WU-M-488-CW-Rnn			SYM I
556298.92	WU-M-488-CW-Rnn	SYM II		
<b>WU-M-496 – LightEngine – 32 LEDs</b>				
562102.02	WU-M-496-C-650		<b>2 x WU-M-515</b> + 2 Kühlkörper (552504.02)	
562107.02	WU-M-496-C-650			Area
562081.02	WU-M-496-C-730			M-Class Lengthwise
562082.02	WU-M-496-C-730			M-Class Crosswise
562083.02	WU-M-496-C-730			M-Class Lengthwise Sil
562084.02	WU-M-496-C-730			M-Class Crosswise Sil
562085.02	WU-M-496-C-730			S-Class Lengthwise
562086.02	WU-M-496-C-730			S-Class Crosswise
562087.02	WU-M-496-C-730			Area
562091.02	WU-M-496-C-740			M-Class Lengthwise
562092.02	WU-M-496-C-740			M-Class Crosswise
562093.02	WU-M-496-C-740			M-Class Lengthwise Sil
562094.02	WU-M-496-C-740			M-Class Crosswise Sil
562095.02	WU-M-496-C-740			S-Class Lengthwise
562096.02	WU-M-496-C-740			S-Class Crosswise
562097.02	WU-M-496-C-740			Area
562088.02	WU-M-496-C-830			SYM I
562089.02	WU-M-496-C-830			SYM II
562090.02	WU-M-496-C-830			SYM II Sil
562960.02	WU-M-496-C-830			M-Class Crosswise
562098.02	WU-M-496-C-840	SYM I		



# VS | PHASE-OUT

## Übersicht der Auslauf-Produkte

LETZTE BESTELLMÖGLICHKEIT: 28.02.2018

Best.-Nr.	Typ / Beschreibung	Produktfoto	VS-Alternative	
<b>WU-M-496 – LightEngine – 32 LEDs</b>				
562099.02	WU-M-496-C-840		<b>2 x WU-M-515</b> + 2 Kühlkörper (552504.02)	
562100.02	WU-M-496-C-840			SYM II Sil
565191.02	WU-M-496-C-840			M-Class Crosswise Sil
562108.02	WU-M-496-C-850			SYM I
562109.02	WU-M-496-C-850			SYM II
562110.02	WU-M-496-C-850			SYM II Sil
562887.02	WU-M-496-C-850			M-Class Crosswise
557136.02	WU-M-496-CW-Rnn			M-Class Crosswise
557139.02	WU-M-496-CW-Rnn			M-Class Lengthwise
558167.02	WU-M-496-CW-Rnn			S-Class Crosswise
558170.02	WU-M-496-CW-Rnn			S-Class Lengthwise
558173.02	WU-M-496-CW-Rnn			Area
558176.02	WU-M-496-CW-Rnn			SYM I
558179.02	WU-M-496-CW-Rnn			SYM II
565826.02	WU-M-496-822			M-Class Crosswise
<b>WU-M-518 – 32 LED-Version</b>				
561916.92	WU-M-518/32-C-730		<b>2 x WU-M-475</b> durch die modulare Zusammensetzung der LED-Module	
561917.92	WU-M-518/32-C-730			S-Class
561918.92	WU-M-518/32-C-730			Area
561921.92	WU-M-518/32-C-740			M-Class
561922.92	WU-M-518/32-C-740			S-Class
561923.92	WU-M-518/32-C-740			Area
561919.92	WU-M-518/32-C-830			SYM I
561920.92	WU-M-518/32-C-830			SYM II
561924.92	WU-M-518/32-C-840			SYM I
561925.92	WU-M-518/32-C-840			SYM II
561929.92	WU-M-518/32-C-850			SYM I
561930.92	WU-M-518/32-C-850			SYM II
560578.92	WU-M-518/32-CW-Rnn			M-Class
560581.92	WU-M-518/32-CW-Rnn			S-Class
560584.92	WU-M-518/32-CW-Rnn			Area
560589.92	WU-M-518/32-CW-Rnn			SYM I
560592.92	WU-M-518/32-CW-Rnn			SYM II
562874.92	WU-M-518/32-2.700K-R80			M-Class
566703.92	WU-M-518/32-822			M-Class




**Übersicht der Auslauf-Produkte**

LETZTE BESTELLMÖGLICHKEIT: 28.02.2018

Best.-Nr.	Typ / Beschreibung	Produktfoto	VS-Alternative
<b>WU-M-518 - 64 LED-Version</b>			
561931.92	WU-M-518/64-C-730	M-Class	<b>4 x WU-M-475</b> durch die modulare Zusammensetzung der LED-Module
561932.92	WU-M-518/64-C-730	S-Class	
561933.92	WU-M-518/64-C-730	Area	
561936.92	WU-M-518/64-C-740	M-Class	
561937.92	WU-M-518/64-C-740	S-Class	
561938.92	WU-M-518/64-C-740	Area	
561934.92	WU-M-518/64-C-830	SYM I	
561935.92	WU-M-518/64-C-830	SYM II	
561939.92	WU-M-518/64-C-840	SYM I	
561940.92	WU-M-518/64-C-840	SYM II	
561944.92	WU-M-518/64-C-850	SYM I	
561945.92	WU-M-518/64-C-850	SYM II	
560594.92	WU-M-518/64-CW-Rnn	M-Class	
560597.92	WU-M-518/64-CW-Rnn	S-Class	
560600.92	WU-M-518/64-CW-Rnn	Area	
560603.92	WU-M-518/64-CW-Rnn	SYM I	
560606.92	WU-M-518/64-CW-Rnn	SYM II	
562875.92	WU-M-518/64-2.700K-R80	M-Class	

